
















Colores y Opcionales

Óxido para latón	Código	Descripción
	JR50754	Oxidante para ennegrecer latón lacado. Cantidad: 100 ml
Óxido para aluminio	Código	Descripción
	JR50755	Oxidante para ennegrecer aluminio anodizado. Cantidad: 100 ml
Barniz nitro	Código	Descripción
	JR50753-9010 	Color: blanco Código color: RAL 9010 Peso: 250 g
	JR50753-SCHWARZ 	Color: negro Código color: RAL 9005 Peso: 250 g
	JR50753-3000 	Color: rojo Código color: RAL 3000 Peso: 250 g
	JR50753-2009 	Color: naranja Código color: RAL 2009 Peso: 250 g
	JR50753-1018 	Color: amarillo Código color: RAL 1018 Peso: 250 g
	JR50753-5010 	Color: azul Código color: RAL 5010 Peso: 250 g
	JR50753-5015 	Color: celeste Código color: RAL 5015 Peso: 250 g
	JR50753-6029 	Color: verde Código color: RAL 6029 Peso: 250 g

Aceite de corte SURVOL	Código	Descripción
	JRSURVOL	<p>Survól es un aceite de corte ecológico para aluminio, cobre y latón, con elevado poder de lubricación; se evapora sin dejar residuos.</p> <p>Cantidad: 500 ml</p>

Cinta biadhensiva	Código	Descripción
	JR579990119	<p>Rollo de 50 m Ancho: 19 mm</p>

Jeringa	Código	Descripción
	JR50758	Jeringa para aplicar la barniz en el grabado 10 ml
	JR50759	Aguja para jeringa