



Idea



Idea

Silca inaugura con Idea un nuevo estilo de duplicación para reproducir, por código y por copia, llaves de paletón y de doble paletón, bomba y llaves frontales.

Esta duplicadora electrónica garantiza resultados de exactitud centesimal en ambas modalidades de duplicación (código y copia). Facilidad e inmediatez de uso son las características innovadoras principales de esta duplicadora, que ha sido proyectada para satisfacer las solicitudes de los profesionales de la duplicación. Idea actúa tanto en modalidad Stand Alone como con PC.

Idea Stand Alone (S.A.)

En la modalidad S.A., IDEA duplica por código y por copia a través de secuencias sencillas de operaciones a teclear en un confortable teclado que está alojado en posición central para que su acceso resulte fácil y su uso sea cómodo.

La memoria en la máquina cuenta con más de 300 sistemas distintos de cifrado y decodificación, y permite memorizar más de 1.000 sistemas de corte.

Ajustes, configuraciones y diagnóstico son operaciones sumamente rápidas, controladas por numerosos automatismos de la duplicadora.



Se pueden actualizar los programas y base de datos en la máquina de manera cómoda y veloz por medio de la puerta serial del PC.

Idea con PC

En la modalidad de uso con PC Ud. puede aprovechar completamente las potencialidades de la duplicadora IDEA. Además de todas las funciones ya descritas en la modalidad de uso Stand Alone, gracias al programa Silca Key Program, Ud. puede:

- Elaborar y gestionar el fichero historial clientes
- Programar colas de trabajo
- Buscar referencias por medio de códigos tanto directos como indirectos
- Buscar con cifrados parciales (*solamente por llaves de bloqueo central)
- Crear sistemas de corte llave personalizados




Por cada sistema seleccionado Silca Key Program facilita: los datos técnicos y todas las informaciones correspondientes a la llave seleccionada y al cifrado solicitado.

SW disponible en cinco idiomas.



Confort y Seguridad

Seguridades activas y pasivas para una duplicadora del todo conforme con las directivas marca CE.



PALETÓN, DOBLE PALETÓN, BOMBA Y FRONTALES



Idea



Plus

1 Automatismos

Idea realiza en automático un amplio número de operaciones, asegurando exactitud y velocidad al ciclo de duplicación de cualquier tipología de llave.

2 Contacto Eléctrico

El sistema innovador de ajuste por contacto eléctrico, permite localizar de modo automático y con absoluta exactitud el tamaño correcto de la llave.



3 Ajuste Ejes

La duplicadora lo realiza de modo completamente automático.



4 Lector Óptico

Absoluta exactitud al detectar la llave gracias al lector óptico láser. (patentado). Ajuste Lector Óptico: el ajuste del lector óptico está dirigido en modalidad automática por la máquina.

5 Velocidad Avance Carros

Máxima exactitud al cortar la llave cualquiera que sea el material de la llave a duplicar, gracias a la posibilidad de seleccionar una adecuada velocidad de avance carros.

6 Radiado del Perfil

La duplicadora efectúa en modalidad automática el radiado progresivo del perfil del paletón. Esta función innovadora permite optimizar los tiempos del ciclo de corte, sin necesidad de que el Operador intervenga.

7 Pinza tope llaves

Permite colocar rápida y fácilmente la llave original, proyectada para alojar una amplia tipología de llaves de diámetro distinto.

8 Cajón Recogida Virutas

Máxima limpieza de la zona de trabajo gracias al espacio destinado a la recogida virutas colocado cerca de la fresa, desarrollado en planos inclinados para poder asegurar la eliminación de las virutas desde la zona de trabajo y su completa recogida.



9 Mordaza

Mordaza universal, giratoria a 360°, permite cortar la llave en ambos lados del paletón. Gracias al dispositivo para alojar las contrapuntas, duplica llaves, llaves de paletón y doble paletón tanto macho como hembra, sin tener que añadir dispositivos opcionales.

10 Fresa

Fresa de metal duro de 1,25 mm. Disponibles, bajo pedido, otras tipologías de fresas específicas.





SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it

In the United Kingdom
Silca Ltd
Kimpton Road - Sutton
Surrey SM3 9QP
Tel. +44 208 6416515
Fax +44 208 6441181
E-mail: sales@silcald.co.uk
www.silcald.co.uk

In Germany
Silca GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 Velbert
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

In France
Silca S.A.
B.P. 37 - 12, rue de Rouen
Z.I. de Porcheville
78440 Porcheville
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

In Spain
Silca Key Systems S.A.
C/Santander 73A
08020 Barcelona
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es

Idea



Datos Técnicos

Motor	Monofásico con sonda térmica
Alimentación	Monofásica 230 V/50Hz
Mordaza	Mordaza universal giratoria, rotación 360° controlada por sensor magnético de posición
Movimientos	Sobre 3 ejes, controlados con cojinetes accionados por motores de paso.
Velocidad Herramientas	800 rpm
Carrera Ejes	X=37mm, Y=40mm (B=rotación 360°)
Tolerancias Cifrado	Ejes: +/- 0,05 mm
Medidas	Altura: 450mm, Anchura 400 mm, Profundidad 520 mm Altura con pantalla levantada: 720 mm
Peso Neto	46,4 Kg

Adaptadores Opcionales



Mordaza para llaves a bomba

Numerosos los adaptadores opcionales, proyectados para poder usar con sencillez y colocar rápidamente llaves de tipologías distintas



Mordaza para llaves de bloqueo central

